

Catarratto rouge

Vass4R08s561-565



INRA  
SCIENCE & HERITAGE

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp191

*Handwritten notes in the top right corner:*  
#561-565  
#561-565  
Catarratto rouge  
#561-565  
#561-565


*Catarratto rouge*


*4 28 1 561, 565*

*XT 4 S 3 X*











Désignation *Catarratto rouge*

Clos 5 Planche 15 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : *12.3.859*

Charge :

S. 1 1

2 4

3 4

4 0

5 0

+3

*Catarratto rouge*

Désignation

Clos 5 Planche 15 côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité

Charge :

S. 1 5

2 4

3 5

4 4

5 6

*5.9.60*  
*P=0*  
*+5*

Désignation : *Catarratto rouge*

Clos 5 Planche 15 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : *2.9.61*

Charge :

S. 1 6

2 0

3 1

4 2

5 4

*Po +4*

*OMrp 101.*

Désignation : *Catarratto rouge*

Clos 5 Planche 15 Rang 5 Souche 9

Vigueur : 4 *Vle 13.8.62*

Date de Maturité : *3.9.62* (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - (sph) - all - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 5

s 4 10 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.

# Catarratto rouge (752255)

Année 1958

N° ..... Planche *cls 5P15S4* Côté .....

	Nombre total	D A T E S								
		20/3	26/3	28/3	1/4					
1	4	0	0	2	2	x				
2	3	0	0	0	1					
3	4	0	0	1	2	v				
4	2	0	0	0	1	x				
5	1	1	1	1	1	x				

D e 1-4-58  
+9

III<sup>e</sup>

Année 1959

# Catarratto rouge

N° *815* ..... Planche *PP15S4* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S								
		16/3	19/3	23/3	26/3					
1	2	0	0	0	1					
2	4	0	1	1	2					
3	6	0	1	2	3					
4	4	1	2	3	4					
5	4	3	3	3	4					

D e 26-3-59 +10



Année : 1960

N° 5. Pl. 15. S. 4. Planche Catarrato rouge. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9.3	11.3	14/3	17.3		
1	5	0	0	0	0		
2	7	1	1	3	6		
3	9	0	0	4	5		
4	8	0	1	3	8		
5	8	0	4	6	8	Dle 15-3-60x +5	

Année : 1961

Emplacement : 5.15 S. 4 Catarrato rouge

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3	16.3					
1	9	0	1	4					
2	8	1	2	6					
3	10	1	3	8					
4	9	0	5	8					
5	9	0	5	8					
6									
7					Dle 15-3-61x +9				
8									
9									
10									

Année 1962

Catarratto rouge

N° ..... Planche cl. 5 P 15 S 4 ..... Côté .....

		Nombre total	D A T E S									
			5.4	10.4								
1		12	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
2		11	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
3		11	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
4		12	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.
5		11	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 9-4-62 + 6



Catarratto rouge son 5

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté S N° 22 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *entièrement*  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ⑧ *entièrement* - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Othone

N° ordre

Désignation :

*Catanatto rouge*

VASSAL

Planche

*7*

côté

*S*

N°

*22* souche

~~1 2 3 4~~ *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* ~~entièrement~~ bronzé 7 - vert *8* ~~6 et~~ autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines cu analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

25 MAI 1955

*Truel*



N° ordre

Designation :

*Catanabo rouge*

VASSAL

Planche

*7*

côté

*S*

N°

*22*

souche

~~1 2 3 4 5~~

*5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

*Tuel*

N° ordre

Désignation *Catanata rouge* 5

VASSAL planche 7 côté S N° 22 souche ~~1 2 3 4~~ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

Burt - 3 AUG 1955



N° d'ordre

Désignation *catenato rouge 25*

VASSAL planche 7 côté S N° 22 souche 1-2-3-4 (5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Bur 25 AOUT 1955

7522 A.5 Catlarato rouge

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2). *moyen*  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Mannes Jan. 55*



Cataaratto Rouge

Dénomination ..... ~~Sauterne~~ <sup>Cataaratto rouge</sup> .....  
Planche ..... côté ..... Rang 5...15.5.4 souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ....40.... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 11/62

N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . *Catarratto rouge* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. *7522.5* Vign. . . . .

H.  
Ph.  
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ② - ③ . . . . .
- 2 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3 . . . . .
- 3 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ② . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③ . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③ . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③ . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③ . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③ . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 . . . . .
- 13 - . . . . .



N° ordre ..... N° dossier .....  
 Désignation ..*Catana Ho. 7000*... *5* .....  
 Origine .....  
 Emplacement: E.M. .... Vas *7.812* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  ① - ② - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
 au point pétioleaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - ③

Forme 4 - ⑤

Médiane/Base 6 - ⑦ - ⑧